

# 粉黛亂子草

一、植物學名：*Muhlenbergia capillaris* 亂子草屬 *Poaceae* 禾本科  
*Muhlenbergia reverchonii*

二、植物基本特性：草本、多年生、直立型。

三、生長環境：

(一) *Muhlenbergia capillaris* 俗稱 hairawn muhly，多年生禾本科植物，生長高度約30~90公分，寬度約60~90釐米。原產於美國薩諸塞州、堪薩斯州南部到佛羅里達州和德克薩斯。

(二) *Muhlenbergia reverchonii* 俗稱 seep muhly，生長型態與*M. capillaris* 相似，但植株較小、枝條較柔軟且開花數較多，生長高度約30~45公分，寬度約60~75釐米。原產於美國俄克拉荷馬州和德克薩斯州，南至墨西哥。

四、生長特性：

粉黛亂子草型態與芒草相似，夏季開始生長，全株綠色，頂端呈拱形，葉片纖細，花期 9-11 月，開花時，綠葉為底，粉紫色花穗如髮絲從基部長出，遠望如粉紅色雲霧，種子為橢圓形棕褐色或棕色。

五、我國現在現況：

民眾擅自攜入種子種植，其生長力強，耐多種環境逆境（如土壤貧瘠、乾旱、潮濕等），具高入侵風險。

六、邊境管制作為：

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局將增列粉黛亂子草至「中華民國輸入植物或植物產品」乙、十、雜草類有害生物清單中，除依據植物防疫檢疫辦法第 15 條第 2 項規定，申請供實驗、研究、教學、展覽或依法寄存用並經專案核准輸入者外，不得自國外輸入。該局刻正辦理法制程序中。

七、國內後續監測及防除：

土地管理機關(單位)倘有發現粉黛亂子草栽種或散布蔓延，應本於權責，執行查處及移除等作業，並辦理後續監測及防除等事宜。

八、通報機制：

由土地管理機關(單位)通報「區域性防治外來入侵植物工作推動連繫平臺」主辦林區管理處窗口人員；必要時，由主辦林區管理處立即啟動協調處理機制（會議），並將緊急處理決議副知林務局。

九、粉黛亂子草參考圖片：



109 年 10 月間開花近照



109 年 10 月間栽種情形