

香蕉蟲害防治用藥表 (108年版)

蟲害名稱	藥劑種類			系統性	作用機制代碼 ¹	每公頃用藥量	安全採收期(天)	兼防蟲害 ²	台灣安全容許量 (ppm)	日本安全容許量 (ppm)	備註
	名稱	濃度 (%)	劑型								
假莖象鼻蟲	三落松	40	乳劑		IRAC 1B	0.5公升	14	粉介殼蟲	0.5	0.01	輸日業者建議停用
	加保扶	3	粒劑	V	IRAC 1A	36-54公			0.2	0.3	
	陶斯松	40.8	乳劑/水基乳劑		IRAC 1B	0.27公升	30	介殼蟲	0.5	3	
球莖象鼻蟲	加保扶	3	粒劑	V	IRAC 1A	36-54公			0.2	0.3	
	托福松	10	粒劑		IRAC 1B	每株3公克	12		0.01	0.05	
	陶斯松	5	粒劑		IRAC 1B	每株4公克			0.5	3	
薊馬類	氟尼胺	10	水分散性粒劑		IRAC 9C	0.6公斤	18		1	0.01	輸日業者建議停用
	陶斯松	5	粒劑		IRAC 1B	每株15公克			0.5	3	
	丁基加保扶	48.34	乳劑/水基乳劑	V	IRAC 1A	0.3公升		蚜蟲、介殼蟲	0.5	0.2	輸日業者注意
		25	可濕性粉劑	V	IRAC 1A	0.6公斤		蚜蟲、介殼蟲	0.5	0.2	輸日業者注意/延伸使用
		40	可濕性粉劑	V	IRAC 1A	0.4公斤		蚜蟲、介殼蟲	0.5	0.2	輸日業者注意/延伸使用
	可尼丁	16	水溶性粒劑	V	IRAC 4A	0.1-0.3公斤	10	蚜蟲、介殼蟲	0.02	1	延伸使用
	益達胺	18.2	水懸劑	V	IRAC 4A	0.75-1.0公升	12	蚜蟲、介殼蟲	0.5	0.04	輸日業者注意/延伸使用
		9.6	水懸劑/溶液	V	IRAC 4A	0.2-0.6公升	6	蚜蟲、介殼蟲	0.5	0.04	輸日業者注意/延伸使用
	畢芬寧	2.8	乳劑		IRAC 3A	0.3-0.9公升	9		0.2	0.1	延伸使用

¹代碼相同者為同類藥劑，請擇一使用²可同時防治其他害蟲

香蕉蟲害防治用藥表 (108年版)

蟲害名稱	藥劑種類			系統性	作用機制代碼 ¹	每公頃用藥量	安全採收期(天)	兼防蟲害 ²	台灣安全容許量 (ppm)	日本安全容許量 (ppm)	備註
	名稱	濃度 (%)	劑型								
		2.5	水懸劑		IRAC 3A	0.3-0.9公升	9		0.2	0.1	延伸使用
	第滅達胺	37	水懸劑	v	IRAC 3A/4A	0.1-0.5公升	12		0.05/0.5	0.04/0.01	第滅寧及益達胺混劑/輸日業者建議停用/延伸使用
	第滅寧	2.8	乳劑/水基乳劑		IRAC 3A	0.1-0.3公升			0.05	0.01	輸日業者建議停用
		2.4	水懸劑		IRAC 3A	0.1-0.3公升			0.05	0.01	輸日業者建議停用
	賜諾特	5.87	水懸劑		IRAC 5	0.2-0.6公升	12	鱗翅目	0.2	0.3	延伸使用
		11.7	水懸劑		IRAC 5	0.1-0.3公升	12	鱗翅目	0.2	0.3	延伸使用
	賽洛寧	2.46	膠囊懸著劑		IRAC 3A	0.1-0.5公升	9	蚜蟲類、葉蟬類	0.2	0.5	延伸使用
		2.8	乳劑		IRAC 3A	0.1-0.5公升	9	蚜蟲類、葉蟬類	0.2	0.5	延伸使用
		2.5	微乳劑		IRAC 3A	0.1-0.5公升	9	蚜蟲類、葉蟬類	0.2	0.5	延伸使用
		2.8	水懸劑		IRAC 3A	0.1-0.5公升	9	蚜蟲類、葉蟬類	0.2	0.5	延伸使用
蚜蟲	裕必松	35	乳劑		IRAC 1B				1	0.01	輸日業者建議停用
	繁米松	37	溶液	V	IRAC 1B				2	0.01	輸日業者建議停用
介殼蟲類	三落松	40	乳劑		IRAC 1B	0.5-1公升	14	象鼻蟲	0.5	0.01	輸日業者建議停用
	大利松	60	乳劑		IRAC 1B		-		1	0.1	輸日業者注意
		56	水基乳劑		IRAC 1B		-		1	0.1	輸日業者注意

¹代碼相同者為同類藥劑，請擇一使用²可同時防治其他害蟲

香蕉蟲害防治用藥表 (108年版)

蟲害名稱	藥劑種類			系統性	作用機制代碼 ¹	每公頃用藥量	安全採收期(天)	兼防蟲害 ²	台灣安全容許量 (ppm)	日本安全容許量 (ppm)	備註
	名稱	濃度 (%)	劑型								
	加保利	85	可濕性粉劑	V	IRAC 1A			蚜蟲	0.1	5	
		39.5	水懸劑	V	IRAC 1A			蚜蟲	0.1	5	延伸使用
		40	水懸劑	V	IRAC 1A			蚜蟲	0.1	5	延伸使用
		44.1	水懸劑	V	IRAC 1A			蚜蟲	0.1	5	延伸使用
		50	可濕性粉劑	V	IRAC 1A			蚜蟲	0.1	5	延伸使用
	必克蟲	25	乳劑		IRAC 1A				0.5	0.01	輸日業者建議停用
		30	乳劑		IRAC 1A		-		0.5	0.01	輸日業者建議停用
	亞滅培	20	水溶性粉劑		IRAC 1A	0.1-0.4公斤	7		1	0.01	輸日業者建議停用
	芬殺松	50	乳劑/水基乳劑		IRAC 1B				1	0.01	輸日業者建議停用
	陶斯松	40.8	乳劑/水基乳劑		IRAC 1B	0.1-0.5公升	15	象鼻蟲	0.5	3	
	達特南	20	水溶性粒劑	V	IRAC 4A	0.1-0.5公斤	10	薊馬	1	0.01	輸日業者建議停用
	撲馬松	47.8	乳劑		IRAC 1B		-		0.5/1.0	0.2/2.0	撲滅松及馬拉松混劑/輸日業者注意
		81.4	乳劑		IRAC 1B				0.5/1.0	0.2/2.0	撲滅松及馬拉松混劑/輸日業者注意
	撲滅松	20	乳劑		IRAC 1B		-		0.5/1.0	0.2/2.0	撲滅松及馬拉松混劑/輸日業者注意
		50	乳劑		IRAC 1B		-		0.5/1.0	0.2/2.0	撲滅松及馬拉松混劑/輸日業者注意
		40	可濕性粉劑		IRAC 1B		-		0.5/1.0	0.2/2.0	撲滅松及馬拉松混劑/輸日業者注意/延伸使

¹代碼相同者為同類藥劑，請擇一使用²可同時防治其他害蟲

香蕉蟲害防治用藥表 (108年版)

蟲害名稱	藥劑種類			系統性	作用機制代碼 ¹	每公頃用藥量	安全採收期(天)	兼防蟲害 ²	台灣安全容許量 (ppm)	日本安全容許量 (ppm)	備註
	名稱	濃度 (%)	劑型								
	賜派滅	150 G/L (15% W/V)	水分散性油懸劑	V	IRAC 23	0.12-0.36公升	10		0.1	4	延伸使用
		100 G/L (10% W/V)	水懸劑	V	IRAC 23	0.2-0.6公升	10		0.1	4	延伸使用
	礦物油	95-99	乳劑			1.4-4.5公升			免訂	免訂	延伸使用
	速殺氟	50	水分散型粒劑		IRAC 4C	0.04-0.1公斤	14		0.5	未定	延伸使用/輸日業者不得使用
		21.8	水懸劑		IRAC 4C	0.1-0.3公升	14		0.5	未定	延伸使用/輸日業者不得使用
葉蟬類	亞醃蟬	15	水懸劑		IRAC 20B	0.18- 0.6公升	14		1	未定	延伸使用/輸日業者不得使用
	芬普寧	10	水懸劑		IRAC 3A	0.3-0.9公升	12		1	2	延伸使用
	得芬瑞	10	可濕性粉劑		IRAC 21A	0.1-0.5公斤	6		0.5	0.5	延伸使用
	賜派芬	30	水懸劑		IRAC 23	0.1-0.4公升	6		0.5	0.01	延伸使用/輸日業者建議停用
	賜滅芬	240 G/L (24% W/V)	水懸劑		IRAC 23	0.14-0.45公升	7		1	0.01	延伸使用/輸日業者建議停用

¹代碼相同者為同類藥劑，請擇一使用²可同時防治其他害蟲